

# 経営比較分析表（令和3年度決算）









青森県 六ヶ所村

業務名	業種名	事業名	類似団体区分	管理者の情報
法適用	下水道事業	農業集落排水	F2	非設置
資金不足比率(%)	自己資本構成比率(%)	普及率(%)	有収率(%)	1か月20m <sup>3</sup> 当たり家庭料金(円)
-	78.25	7.35	88.07	1,397

人口(人)	面積(km <sup>2</sup> )	人口密度(人/km <sup>2</sup> )
9,999	252.69	39.57
処理区域内人口(人)	処理区域面積(km <sup>2</sup> )	処理区域内人口密度(人/km <sup>2</sup> )
732	0.97	754.64

グラフ凡例	
■	当該団体値（当該値）
—	類似団体平均値（平均値）
【	令和3年度全国平均

## 1. 経営の健全性・効率性



## 分析欄

### 1. 経営の健全性・効率性について

経常収支比率は100%を超えているものの、経費回収率は15%前後で推移しており、使用料によって必要経費を賄うことが出来ていない状況である。そのため一般会計からの繰入金に頼っている、経常収支比率が前々年度と比べ減となった理由として、収支不足分に合わせて一般会計からの繰入を行ったためである。




施設利用率及び水洗化率が高い標準となっているものの、汚水処理原価は類似団体と比較して高額となっているため、公共下水道と農業集落排水の統合を進めるなど、より効率的な管理を図っていく。

### 2. 老朽化の状況について

供用開始は平成6年からであり、比較的新しい施設が多いことから、管渠・施設の老朽化による更新は行っていない。しかし、今年度1つの農相集落排水処理施設を公共下水道に接続し、統合を行った。

有形形資産原価償却率が類似団体と比較して高い水準で推移していることから、今後、施設の設備の耐用年数が経過してくるため、適切な点検・更新を進めていくことに努める。

## 2. 老朽化の状況



## 全体総括

経費の回収は使用料を収入で賄うことが出来ず、一般会計からの繰入金に頼っている状況であり、使用料単価の改定など、経営基盤の強化を図る必要がある。

※ 「経常収支比率」、「累積欠損金比率」、「流動比率」、「有形固定資産減価償却率」及び「管渠老朽化率」については、法非適用企業では算出できないため、法適用企業のみ類似団体平均値及び全国平均を算出しています。